



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 006290-TSE-10/02

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 08.03.2024

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 08.03.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER ADO MADENCİLİK ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER MOLLA YUSUF MAH. HÜRRİYET CAD. NO:49 KONYAALTI ANTALYA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE ADO MADENCİLİK ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ANTALYA ORGANİZE SANAYİ SİTESİ
2. KISIM 24. CADDE NO 18
DÖŞEMEALTI/ANTALYA ANTALYA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) 006290-TSE-10/01

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK werimit

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 998-1 / 06.02.2017

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TASARLANMIŞ HAZIR GENEL AMAÇLI KABA SIVA HARCİ (GP)
-YANGINA TEPKİ SINIFI :A1
-KURU YİĞİN YOĞUNLUĞU :1500 (kg/m³)± 400
-BASINÇ DAYANIMI:CS II 1.5-5.0 N/mm² -BAĞ DAYANIMI:≥ 0,05 N/mm² (KOPMA ŞEKLİ :FP:B)
-KILCAL SU EMME*W_c 0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI (μ): ≤35
ISIL İLETKENLİK (λ₁₀, kuru): ≤ 1 W/m.K (Tablo Değeri)
TASARLANMIŞ HAZIR GENEL AMAÇLI HAFİF İNCE SIVA HARCİ (LW)
-YANGINA TEPKİ SINIFI :A1
-KURU YİĞİN YOĞUNLUĞU :≤ 1300 (kg/m³)
-BASINÇ DAYANIMI:CS III 3,5 ≥ X ≤ 7,5 N/mm²
-BAĞ DAYANIMI:≥ 0,05 N/mm² (KOPMA ŞEKLİ :FP:B)

e-imzalı/e-signed

05.03.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HASAN DEMİRTAŞ

ANTALYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ANTALYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Gençlik Mah.İşıkdar Cad.Falez Apt.No:59 ANTALYA * Telefon: 0242-346 65 03 / 334 01 17* Faks: 0242-248 50 06

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta:

bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=99vy2omn> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

1 / 2